Hevea®
SALON KRAKÓW

Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 15:27

Link do produktu: https://hevea.krakow.pl/materac-lateksowy-hevea-comfort-royal-h3-20-cm-p-18.html



Materac lateksowy Hevea Comfort Royal (H3, 20 cm)

Cena	**2 216,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5-14 dni roboczych**
Kod EAN	**590160210161**
Producent	**Fabryka Materaców HEVEA S. C.**
Twardość	**H2 Średnio Twardy**
Rozmiar	**200x140 cm, 200x160 cm, 200x180 cm**
Grubość	**20 cm**

Opis produktu

Materac lateksowy Hevea Comfort Royal to wysoki (ok. 20 cm), najbardziej uniwersalny materac sypialniany w kolekcji HEVEA – stworzony jako najlepsze rozwiązanie dla par, zwłaszcza przy większej różnicy wagi między partnerami. Mimo klasyfikacji jako materac twardy (H3), jego 18-centymetrowy, 7-strefowy blok lateksu perforowanego idealnie dopasowuje się zarówno do osoby lżejszej (ok. 60–70 kg), jak i cięższej (90–120 kg). Ten antyalergiczny Wyrób Medyczny Klasy I (zgodny z UE 2017/745, stawka 8% VAT) objęty jest 10-letnią gwarancją na wkład i wyposażony w pokrowiec AEGIS Natural Care lub bambusowy Biobamboo.

Wysoki blok lateksu (18 cm) i 7 anatomicznych stref – idealny wybór dla par

Wnętrze materaca **Hevea Comfort Royal** wykonano w całości z jednolitej, wysokiej płyty perforowanego lateksu o grubości **18 cm** i gęstości **65–70 kg/m³** (zawierającej min. 20% naturalnej żywicy *Hevea brasiliensis*). Połączenie dużej wysokości wkładu z idealną elastycznością punktową sprawia, że mimo oznaczenia **H3** materac zachowuje wyjątkową uniwersalność:

- **Komfort przy dużej dysproporcji wagowej (60–70 kg oraz 90–120 kg):** Wysoki na 18 cm rdzeń lateksowy ugina się wyłącznie w miejscu nacisku i nie przenosi drgań na drugą stronę łóżka. Osobie lżejszej (ok. 60–70 kg) zapewnia przyjemną sprężystość i otulenie barków oraz bioder, natomiast osobie cięższej (90–120 kg) gwarantuje stabilne, pewne podparcie bez efektu zapadania się.
- **7 zróżnicowanych stref komfortu:** Precyzyjnie rozmieszczone strefy twardości dopasowują się do naturalnych krzywizn kręgosłupa każdego z partnerów z osobna, redukując punktowy nacisk.
- **Doskonała wentylacja i całoroczny mikroklimat:** Sieć kanalików powietrznych wewnątrz 18-centymetrowego bloku lateksowego współpracuje z wszytym dookoła **pasem wentylacyjnym klimaband 3D (biało-szary, 10 cm)**. Zapewnia to orzeźwiający chłód latem oraz przyjemne ciepło zimą, eliminując potrzebę stosowania opcji lato–zima.
- **Dwustronna konstrukcja i higiena klasy medycznej:** Blok lateksowy posiada dwie w pełni użytkowe strony (zalecane obracanie 2–3 razy w roku góra–dół oraz głowa–nogi). Rdzeń chroni dodatkowy **pokrowiec wewnętrzny z membrany higienicznej**, a naturalny lateks skutecznie zapobiega rozwojowi bakterii i roztoczy.

Okiem fizjoterapeutów – kompromis dla par o różnej budowie ciała: Przy wyborze jednego materaca dla dwóch osób o różnej wadze (np. **60–70 kg** i **90–120 kg**) zbyt cienki materac H2 będzie za miękki dla osoby cięższej, a bardzo sztywny model może być za twardy dla osoby lżejszej. **Hevea Comfort Royal** rozwiązuje ten problem dzięki 18-centymetrowemu blokowi 7-strefowego lateksu o wysokiej elastyczności

punktowej – każda osoba otrzymuje podparcie dopasowane dokładnie do swojego ciężaru ciała.

Pokrowiec do wyboru: AEGIS Natural Care, Biobamboo lub Aloe Green Power (pranie do 60°C)

Grubo pikowany pokrowiec wyposażony jest w **taśmę suwakową wszytą z 4 stron** (możliwość rozpięcia na dwie osobne części do prania w pralce w temperaturze do 60°C) oraz standardowy pas klimaband 3D o szerokości 10 cm (certyfikat Oeko-Tex Standard 100):

- **HEVEA AEGIS Natural Care (w standardzie):** Dzianina medyczna o gramaturze 300 g/m² (Bawełna 30% / Poliester 70%) pikowana antyalergiczną włókniną klimatyzowaną (300 g/m²) z ochronną, niewypłukującą się apreturą **Aegis Microbe Shield**. Tworzy bezzapachową barierę przeciwko bakteriom, roztoczom, grzybom, pleśni i drożdżakom (pranie w temp. do 60°C).
- **Hevea Biobamboo (opcja za dopłatą):** Luksusowa, mięsista i aksamitna dzianina o dużej gramaturze i jedwabistym chwycie na bazie cienkich włókien bambusowych 16–18 mikrometrów (skład: Poliester 65%, Wiskoza 24%, Włókna bambusowe 11%). Odporna na ścieranie i pillingowanie, doskonale oddycha i wspiera termoregulację (pranie z zachowaniem ostrożności w temp. do 60°C).
- **Aloe Green Power (opcja za dopłatą):** Dzianina wiskozowo-poliestrowa wzbogacona ekstraktem z aloesu o działaniu kojącym i pielęgnującym wrażliwą skórę (pranie w temp. do 60°C).

Specyfikacja techniczna – Materac lateksowy Hevea Comfort Royal

Model i dostępne rozmiary	Materac lateksowy Hevea Comfort Royal – rozmiary standardowe: 80x200, 90x200, 120x200, 140x200, 160x200, 180x200 cm oraz **rozmiary nietypowe na zamówienie**
Budowa wkładu	Jednolita płyta z pianki lateksowej perforowanej 7-strefowej o grubości **18 cm** (gęstość 65–70 kg/m³, min. 20% naturalnej żywicy *Hevea brasiliensis*) + wewnętrzny pokrowiec membranowy. Materac dwustronny
Wysokość i twardość	ok. **20 cm** (+/- 1 cm) | Twardość: **H3 (uniwersalny twardy – świetny także dla osób 60–70 kg i 90–120 kg)**
Realna waga materaca	od ok. 19–20 kg (80x200 cm) do ok. 43–44 kg (180x200 cm)
Przeznaczenie i zalecana waga	Łóżka sypialniane i małżeńskie – **najlepszy wybór dla par o dużej dysproporcji wagowej** (komfortowy zarówno dla osoby **60–70 kg**, jak i **90–120 kg**; grupa wiekowa bez ograniczeń)
Zalecany stelaż	Stelaż zagęszczony o rozstawie szczebelków **nie większym niż 5 cm** (optymalnie **2–3 cm**). Dopuszcza się regulację stelaża w jednej lub kilku płaszczyznach (polecane: *Hevea Standard*, *Hevea Comfort*, *Hevea Prestige*)
Pokrowiec (pranie do 60°C)	Standard: **HEVEA AEGIS Natural Care** (Bawełna 30% / PE 70%, 300 g + włóknina 300 g). Opcjonalnie: **Biobamboo** (PE 65% / Wiskoza 24% / Bambus 11%) lub **Aloe Green Power**. Zamek z 4 stron, pas klimaband 3D (10 cm)
Status, normy i certyfikaty	**Wyrób Medyczny Klasy I** (zgodny z UE 2017/745, normy PN-EN ISO 14971, PN-EN 1041+A1, PN-EN ISO 15523-1; stawka VAT 8%), certyfikat Oeko-Tex Standard 100
Gwarancja i realizacja	**2 lata** na produkt, **10 lat na wkład materaca** | Czas realizacji: **do 28 dni roboczych** (możliwość wykonania rozmiarów nietypowych)

Jaki stelaż dobrać pod materac Hevea Comfort Royal?

Ze względu na wagę wysokiego wkładu lateksowego (19–44 kg) oraz jego wysoką elastyczność punktową, producent zaleca zastosowanie stelaża zagęszczonego o rozstawie szczebelków **nie większym niż 5 cm (najbardziej optymalny rozstaw to 2–3 cm)**. Materac bez problemu współpracuje również ze stelażami regulowanymi w jednej lub kilku płaszczyznach (polecane modele: **Hevea Standard**, **Hevea Comfort** lub **Hevea Prestige**).

Ręczne rolowanie bez kompresji próżniowej (gotowy do użytku od razu po rozpakowaniu)

Materac **Hevea Comfort Royal** dostarczany jest do klienta w formie zrolowanej – niezależnie od wybranego rozmiaru, co ułatwia transport i wniesienie paczki do sypialni. Co ważne: **nie jest to pakowanie maszynowe ani kompresja próżniowa**, lecz delikatne **rolowanie ręczne** bez zgniatania struktury lateksu. Dzięki temu **materac nadaje się do użytku od razu po rozpakowaniu**.

> **Ważne po odbiorze paczki:** Materac należy rozpakować niezwłocznie (najpóźniej w ciągu kilku dni od dostawy) ze szczelnej folii transportowej i rozłożyć na płasko. Szczelnie zafoliowana paczka całkowicie odcina naturalną cyrkulację powietrza – długie przetrzymywanie materaca w takim stanie może spowodować oprócz zaparzenia wkładu dodatkowo utrwalenie odkształceń lateksu i w rezultacie jego niepełny wymiar.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 80x200 , 90x200 , 100x200 , 120x200 , 140x200 , 160x200 , 180x200
Pokrowiec (kolekcja do sypialni): Aegis Natural Care , Bio Bamboo

Informacje o bezpieczeństwie

Informacje o bezpieczeństwie i zgodności (GPSR / MDR)

Podmiot odpowiedzialny (Producent):

Fabryka Materaców Hevea s.c.
ul. Ogrodowa 28, 62-561 Ślesin
E-mail: bok@hevea.pl

Status prawny i normy jakościowe:

Materace medyczne Hevea posiadają status Wyrobu Medycznego Klasy I i są zgodne z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. Wyroby spełniają rygorystyczne normy bezpieczeństwa: **PN-EN ISO 14971**, **PN-EN 1041+A1** oraz **PN-EN ISO 15523-1**. Surowce posiadają certyfikat Oeko-Tex Standard 100.

Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpiecznego użytkowania:

- **Ryzyko zakleszczenia:** Należy zawsze dobrać rozmiar materaca idealnie do wymiarów wewnętrznych ramy łóżka, aby wyeliminować szczeliny, w których mogłoby dojść do zakleszczenia części ciała dziecka.
- **Ochrona przeciwpożarowa:** Wyrób może ulec zapaleniu – nie umieszczać materaca w bezpośrednim sąsiedztwie grzejników elektrycznych i innych wysokoenergetycznych źródeł ciepła. Nie stosować w pobliżu otwartego ognia oraz tlącego się tytoniu.
- **Właściwości surowca:** Kolor zastosowanego wewnątrz wkładu piankowego lub

lateksowego może różnić się od przedstawionego na zdjęciach poglądowych, co wynika z naturalnych procesów produkcyjnych i nie wpływa na parametry użytkowe produktu.