Hevea®
SALON KRAKÓW

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 23:00

Link do produktu: https://hevea.krakow.pl/materac-lateksowy-hevea-junior-aegis-200x90-p-85.html



MATERAC LATEKSOWY HEVEA JUNIOR AEGIS 200x90

Cena	**944,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2-5 dni roboczych (lateksowe2+)**
Kod EAN	**590160210026**
Producent	**Fabryka Materaców HEVEA S. C.**
Twardość	**H2 Średnio Twardy**
Rozmiar	**200x90 cm**
Grubość	**11 cm**

Opis produktu

Hevea Junior 200x90 cm to trwały, antyalergiczny materac medyczny wykonany z jednolitej płyty perforowanego lateksu o dużej gęstości (Wyrób Medyczny Klasy I). Pełny wymiar 200x90 cm oraz konstrukcja 3-strefowa ze wzmocnieniem lędźwiowym zapewniają dziecku lub nastolatkowi przestronne i stabilne podparcie na lata, ochronę przed wilgocią oraz aż 10 lat gwarancji na wkład lateksowy.

Perforowany lateks 3-strefowy (10 cm) ze wzmocnieniem lędźwiowym i membrana PE

Rdzeń modelu **Hevea Junior 200x90 cm** stanowi jednolita płyta lateksowa o grubości 10 cm (wysokość całkowita materaca to 11 cm). W wariantach od szerokości 90 cm wkład posiada budowę 3-strefową ze wzmocnieniem strefy lędźwiowej, co przekłada się na wysoką ergonomię oraz trwałość w codziennym użytkowaniu:

- **Dwie identyczne strony użytkowe (twardość H2 – średnio-twardy):** Symetryczna budowa z 3 strefami twardości i wzmocnieniem lędźwiowym pozwala okresowo obracać materac (zarówno góra/dół, jak i głowa/nogi), co równomiernie rozkłada obciążenie i maksymalnie wydłuża żywotność wkładu.
- **Wewnętrzna membrana higieniczna PE:** Specjalna warstwa ochronna wewnątrz materaca zabezpiecza płytę lateksową przed przenikaniem wilgoci (np. w przypadku nocnych „wpadek” młodszych dzieci), tworząc sterylne, antyalergiczne środowisko snu.
- **Pionowa perforacja i certyfikat Euro-Latex:** System kanalików powietrznych w lateksie wymusza stałą cyrkulację powietrza przy każdym ruchu użytkownika, zapobiegając przegrzewaniu oraz rozwojowi roztoczy, grzybów i pleśni.

Okiem fizjoterapeutów i specjalistów ortopedii dziecięcej: Lateks perforowany o wysokiej gęstości i twardości H2 (średnio-twardy) to jeden z najzdrowszych materiałów do snu dla dzieci powyżej 2. roku życia oraz rosnących nastolatków. Wykazuje wysoką elastyczność punktową – ugina się wyłącznie w miejscu nacisku, a wzmocnienie lędźwiowe dodatkowo stabilizuje odcinek lędźwiowy kręgosłupa, pomagając utrzymać naturalną linię prostą podczas snu na boku i na plecach, bez ryzyka tzw. efektu hamaka.

Specyfikacja techniczna – Hevea Junior 200x90 cm

Model i wymiar	Materac lateksowy Hevea Junior – 200x90 cm
Budowa wkładu	Jednolita płyta pianki lateksowej perforowanej 3-strefowej ze

	wzmocnieniem lędźwiowym o dużej gęstości (grubość 10 cm, certyfikat Euro-Latex) + pokrowiec wewnętrzny z membraną higieniczną PE
Wysokość i twardość	11 cm (+/- 1 cm) | Twardość: **H2 (średnio-twardy)**
Realna waga materaca	ok. 12 kg (gęsty, sprężysty wkład lateksowy)
Przeznaczenie i nośność	Dzieci powyżej 2. roku życia (grupa 2+ i 7+), obciążenie do 80 kg. Dwie identyczne strony użytkowe (komfortowy również dla rodzica do 80 kg podczas wieczornego usypiania lub czytania)
Zalecany stelaż	Stelaż szczebelkowy płaski lub elastyczny o rozstawie listewek **3–5 cm** (rekomendowany stelaż *Hevea Junior*)
Pokrowiec (pranie do 60°C)	**HEVEA AEGIS Natural Care:** Dzianina (Bawełna 30% / Poliester 70%) pikowana owatą 200 g, z ochronną i antybakteryjną apreturą *Aegis Microbe Shield*. Zamek błyskawiczny z 3 stron ułatwia zdejmowanie do prania. (W opcji dostępna również dzianina *Medica szara* – Bawełna 40% / PE 60%).
Status i certyfikaty	Wyrób Medyczny Klasy I (zgodny z UE 2017/745, znak CE), certyfikat Euro-Latex
Gwarancja	**2 lata** na produkt oraz **10 lat na wkład materaca**

Jaki stelaż dobrać pod materac Hevea Junior 200x90?

Płyta lateksowa jest bardzo elastyczna i wymaga stabilnego podparcia na całej powierzchni. Pod materac Hevea Junior należy zastosować **stelaż szczebelkowy płaski lub elastyczny, w którym odstępy między listewkami wynoszą 3–5 cm** (producent rekomenduje dedykowany stelaż *Hevea Junior*). Odpowiedni rozstaw zapewnia swobodną wentylację lateksu od spodu oraz zapobiega jego zapadaniu się między szczebelkami.

Bezpieczne pakowanie w rulon (rolowanie ręczne, niepróżniowe)

Ze względu na wysoką elastyczność litego lateksu, materac Hevea Junior 200x90 **jest delikatnie rolowany ręcznie do transportu** (paczka ma formę stabilnego walca o wysokości ok. 91 cm i średnicy ok. 60–65 cm). **Nie jest to pakowanie próżniowe ani zgniatanie maszynowe** – ręczne zwinięcie w ochronną folię chroni elastyczny wkład podczas transportu kurierskiego i w żaden sposób nie wpływa negatywnie na strukturę lateksu. Dzięki temu **materac jest gotowy do użytku od razu po rozpakowaniu**.

> **Ważne po odbiorze paczki:** Materac należy niezwłocznie (najpóźniej w ciągu kilku dni od dostawy) rozpakować i rozłożyć na płasko. Długotrwałe przetrzymywanie zrolowanego materaca w szczelnej folii odcina dopływ powietrza (ryzyko zaparzenia wkładu) oraz może sprawić, że płyta lateksowa nie wróci w pełni do swoich fabrycznych wymiarów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pokrowiec: Aegis Natural Care , Medica - szara

Informacje o bezpieczeństwie

Informacje o bezpieczeństwie i zgodności (GPSR / MDR)

Podmiot odpowiedzialny (Producent):

Fabryka Materaców Hevea s.c.
ul. Ogrodowa 28, 62-561 Ślesin

E-mail: bok@hevea.pl

Status prawny i normy jakościowe:
Materace medyczne Hevea posiadają status Wyrobu Medycznego Klasy I i są zgodne z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. Wyroby spełniają rygorystyczne normy bezpieczeństwa: **PN-EN ISO 14971**, **PN-EN 1041+A1** oraz **PN-EN ISO 15523-1**. Surowce posiadają certyfikat Oeko-Tex Standard 100.

Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpiecznego użytkowania:

- **Ryzyko zakleszczenia:** Należy zawsze dobrać rozmiar materaca idealnie do wymiarów wewnętrznych ramy łóżka, aby wyeliminować szczeliny, w których mogłoby dojść do zakleszczenia części ciała dziecka.
- **Ochrona przeciwpożarowa:** Wyrób może ulec zapaleniu – nie umieszczać materaca w bezpośrednim sąsiedztwie grzejników elektrycznych i innych wysokoenergetycznych źródeł ciepła. Nie stosować w pobliżu otwartego ognia oraz tlącego się tytoniu.
- **Właściwości surowca:** Kolor zastosowanego wewnątrz wkładu piankowego lub lateksowego może różnić się od przedstawionego na zdjęciach poglądowych, co wynika z naturalnych procesów produkcyjnych i nie wpływa na parametry użytkowe produktu.