Hevea®
SALON KRAKÓW

Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 00:57

Link do produktu: https://hevea.krakow.pl/materac-lateksowy-hevea-junior-max-130x80-p-53.html



MATERAC LATEKSOWY HEVEA JUNIOR MAX 130x80

Cena	**1 335,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2-5 dni roboczych (lateksowe2+)**
Kod EAN	**590160210026**
Producent	**Fabryka Materaców HEVEA S. C.**
Twardość	**H2 Średnio Twardy**
Rozmiar	**130x80 cm**
Grubość	**14 cm**

Opis produktu

Hevea Junior Max 130x80 cm to rozbudowana, dwustronna wersja klasycznego Juniora – antyalergiczny materac medyczny (Wyrób Medyczny Klasy I, kod GMDN 35183). Łączy nieklejoną płytę lateksu perforowanego 3-strefowego (10 cm) z warstwą chłodzącego lateksu Ocean Blue (3 cm) z kapsułkami żelowymi oraz antyalergicznym pokrowcem Aegis Natural Care lub Biobamboo (z włóknami bambusowymi).

Budowa dwuwarstwowa bez klejenia – chłodzący Ocean Blue i perforowany lateks

W modelu **Hevea Junior Max 130x80 cm** warstwy wkładu nie są ze sobą klejone, co zwiększa przewiewność, ułatwia pielęgnację i pozwala obracać elementy wkładu w celu wydłużenia trwałości materaca (wysokość całkowita ok. 14 cm, waga ok. 8–9 kg):

- **Płyta lateksu Ocean Blue (3 cm) z kapsułkami żelowymi:** Warstwa z kapsułkami żelowymi wspiera regulację temperatury oraz pochłania nadmiar wilgoci z otoczenia materaca, ograniczając ryzyko przegrzewania i uczucia wilgotnej skóry podczas snu.
- **Płyta perforowanego lateksu 3-strefowego (10 cm):** Elastyczny wkład o dużej gęstości (certyfikat Euro-Latex) nie chłonie wilgoci i nie sprzyja rozwojowi pleśni, grzybów ani roztoczy, zapewniając higieniczne środowisko dla alergików.
- **Dwustronność (twardość H2 – średnio-twardy):** Materac posiada dwie strony użytkowe – możesz korzystać z chłodzącej warstwy Ocean Blue lub z klasycznej strony lateksowej oraz okresowo obracać wkład (góra/dół i głowa/nogi), aby równomiernie rozłożyć obciążenie.

Okiem fizjoterapeutów i specjalistów ortopedii dziecięcej: Połączenie sprężystego lateksu perforowanego o twardości H2 z warstwą żelową Ocean Blue wspiera prawidłowe ułożenie rozwijającego się kręgosłupa dziecka podczas snu na plecach i na boku. Materac ugina się punktowo w miejscu nacisku bez efektu zapadania się, a skuteczne odprowadzanie nadmiaru ciepła i wilgoci sprzyja spokojnemu, nieprzerwanemu snu.

Pokrowiec do wyboru: AEGIS Natural Care lub Biobamboo (pranie do 60°C)

Materac Hevea Junior Max 130x80 cm dostępny jest w jednym z dwóch antyalergicznych pokrowców na zamek błyskawiczny

(certyfikat Oeko-Tex Standard 100, pranie w temp. do 60°C):

- **HEVEA AEGIS Natural Care:** Dzianina (Bawełna 30% / Poliester 70%) pikowana antyalergiczną włókniną klimatyzowaną z ochronną apreturą Aegis – bezzapachowa, miękka i odporna na wielokrotne pranie (programy dla dzianin delikatnych do 60°C).
- **Hevea Biobamboo:** Mięsista, puszysta dzianina o dużej gramaturze i jedwabistym chwycie na bazie cienkich włókien bambusowych 16–18 mikrometrów (skład: Poliester 65%, Wiskoza 24%, Włókna bambusowe 11%). Odporna na ścieranie i pillingowanie, doskonale oddycha i wspiera termoregulację (pranie z zachowaniem ostrożności w temp. do 60°C).

Specyfikacja techniczna – Hevea Junior Max 130x80 cm

Model i wymiar	Materac lateksowy Hevea Junior Max – 130x80 cm
Budowa wkładu (nieklejony)	Płyta z pianki lateksowej perforowanej 3-strefowej (10 cm, Euro-Latex) + jednostronnie płyta z lateksu Ocean Blue (3 cm) z kapsułkami żelowymi. Warstwy nie są klejone; materac dwustronny
Wysokość i twardość	ok. 14 cm (+/- 1 cm) | Twardość: **H2 (średnio-twardy)**
Realna waga materaca	ok. 8–9 kg
Przeznaczenie i nośność	Łóżeczka, tapczany i łóżka piętrowe dla dzieci i młodzieży (grupa wiekowa 2+ i 7+, wiek bez ograniczenia), obciążenie do 80 kg (komfortowy również dla rodzica do 80 kg podczas usypiania)
Zalecany stelaż	Stelaż szczebelkowy płaski lub elastyczny o rozstawie listewek nie większym niż **5 cm** (najbardziej optymalny rozstaw to **2–3 cm** – stabilne podparcie i świetna cyrkulacja powietrza)
Pokrowiec (pranie do 60°C)	Do wyboru: **HEVEA AEGIS Natural Care** (Bawełna 30% / PE 70% + włóknina klimatyzowana) lub **Biobamboo** (Poliester 65% / Wiskoza 24% / Włókna bambusowe 11%, gr. 16–18 µm). Zamek błyskawiczny, pranie w temp. do 60°C
Status, normy i certyfikaty	Wyrób Medyczny Klasy I (UE 2017/745, znak CE, kod GMDN 35183; zgodność z PN-EN ISO 14971, PN-EN 1041+A1, PN-EN ISO 15523-1), Euro-Latex, Oeko-Tex Standard 100
Gwarancja i realizacja	**2 lata** na produkt, **10 lat na wkład materaca** | Czas realizacji: **7 dni** (możliwość wykonania rozmiarów nietypowych)

Jaki stelaż dobrać pod materac Hevea Junior Max 130x80?

Pod materac Hevea Junior Max wymagany jest stelaż szczebelkowy (płaski lub elastyczny) o rozstawie listewek nie większym niż **5 cm**, przy czym **najbardziej optymalny jest rozstaw 2–3 cm** – zapewnia on bardzo stabilne podparcie pod warstwy lateksowe oraz świetną cyrkulację powietrza od spodu.

Pakowanie trójwarstwowe i rolowanie ręczne (gotowy od razu po rozpakowaniu)

Materac Hevea Junior Max 130x80 cm jest **rolowany ręcznie przez magazyniera** (bez zgniatania mechanicznego i bez pakowania próżniowego) oraz zabezpieczany **trzywarstwowo** na czas transportu. Dzięki temu **nadaje się do użytku od razu po rozpakowaniu**.

> **Ważne po odbiorze paczki:** Materac należy rozpakować niezwłocznie (najpóźniej w ciągu kilku dni od dostawy) i rozłożyć na płasko. Szczelnie zafoliowana paczka całkowicie odcina naturalną cyrkulację powietrza – długie przetrzymywanie materaca w takiej rolce może spowodować oprócz zaparzenia wkładu dodatkowo utrwalenie odkształceń lateksu i w rezultacie jego niepełny wymiar.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pokrowiec (kolekcja 2+): Medica szara , Aegis Natural Care , Bio Bamboo

Informacje o bezpieczeństwie

Informacje o bezpieczeństwie i zgodności (GPSR / MDR)

Podmiot odpowiedzialny (Producent):
Fabryka Materaców Hevea s.c.
ul. Ogrodowa 28, 62-561 Ślesin
E-mail: bok@hevea.pl

Status prawny i normy jakościowe:
Materace medyczne Hevea posiadają status Wyrobu Medycznego Klasy I i są zgodne z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. Wyroby spełniają rygorystyczne normy bezpieczeństwa: **PN-EN ISO 14971**, **PN-EN 1041+A1** oraz **PN-EN ISO 15523-1**. Surowce posiadają certyfikat Oeko-Tex Standard 100.

Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpiecznego użytkowania:

- **Ryzyko zakleszczenia:** Należy zawsze dobrać rozmiar materaca idealnie do wymiarów wewnętrznych ramy łóżka, aby wyeliminować szczeliny, w których mogłoby dojść do zakleszczenia części ciała dziecka.
- **Ochrona przeciwpożarowa:** Wyrób może ulec zapaleniu – nie umieszczać materaca w bezpośrednim sąsiedztwie grzejników elektrycznych i innych wysokoenergetycznych źródeł ciepła. Nie stosować w pobliżu otwartego ognia oraz tlącego się tytoniu.
- **Właściwości surowca:** Kolor zastosowanego wewnątrz wkładu piankowego lub lateksowego może różnić się od przedstawionego na zdjęciach poglądowych, co wynika z naturalnych procesów produkcyjnych i nie wpływa na parametry użytkowe produktu.