Hevea®
SALON KRAKÓW

Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 03:01

Link do produktu: https://hevea.krakow.pl/materac-wysokoelastyczny-hevea-snudo-max-160x90-p-110.html



MATERAC WYSOKOELASTYCZNY HEVEA SNUDO MAX 160x90

Cena	**1 039,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2-5 dni roboczych (piankowe2+)**
Kod EAN	**590160210200**
Producent	**Fabryka Materaców HEVEA S. C.**
Twardość	**H2 Średnio Twardy**
Rozmiar	**160x90 cm**
Grubość	**15 cm**

Opis produktu

Hevea Snudo Max 160x90 cm to zaawansowany, dwustronny materac medyczny z lateksem chłodzącym (Wyrób Medyczny Klasy I) w komfortowej, poszerzonej wersji 90 cm. Łączy ortopedyczną bazę z pianki wysokoelastycznej HR (11 cm) z nieklejoną, przekładaną płytą lateksu Ocean Blue (3 cm) z kapsułkami żelowymi, oferując dziecku więcej przestrzeni do swobodnego snu.

Więcej przestrzeni (90 cm szerokości) i nieklejone warstwy Snudo Max

Szerokość 90 cm przy długości 160 cm to doskonały wybór do większych łóżek dziecięcych – zapewnia dziecku swobodę zmiany pozycji w nocy bez ryzyka zsunięcia się na krawędź. W modelu **Hevea Snudo Max** warstwy wkładu **nie są ze sobą sklejone**, co gwarantuje najwyższą higienę i możliwość idealnego dopasowania do wagi użytkownika:

- **Przekładana płyta lateksu Ocean Blue (3 cm):** Elastyczny, niezwykle trwały lateks wzbogacony **kapsułkami żelowymi** aktywnie absorbuje nadmiar ciepła i wilgoci z otoczenia ciała. Zapobiega nocnemu przegrzewaniu i poceniu się dziecka, poprawia mikroklimat snu oraz chroni wnętrze materaca przed rozwojem grzybów i pleśni. Dzięki braku klejenia lateks zawsze układasz na górze – na aktualnie używanej stronie bazy piankowej.
- **Baza pianki HR – strona gładka (bezstrefowa) dla dzieci poniżej 40 kg:** Zapewnia równą, stabilną powierzchnię na całym wymiarze 160x90 cm. Skutecznie eliminuje tzw. **efekt hamaka**, dbając o prosty kręgosłup młodszego dziecka.
- **Baza pianki HR – strona 3-strefowa perforowana dla dzieci 40–80 kg:** Gdy dziecko urośnie i przekroczy 40 kg, wystarczy odwrócić bazę piankową na stronę strefową i przełożyć na nią warstwę lateksu Ocean Blue.

Okiem fizjoterapeutów i specjalistów ortopedii dziecięcej: Połączenie stabilnej bazy z pianki wysokoelastycznej (HR) z 3-centymetrową warstwą sprężystego lateksu uznawane jest przez fizjoterapeutów za optymalny kompromis dla rozwijającego się układu kostno-mięśniowego. Pianka HR zapobiega nienaturalnemu zapadaniu się miednicy i barków, natomiast wierzchnia warstwa lateksu przejmuje nacisk punktowy, chroniąc delikatne naczynia krwionośne dziecka przed uciskiem oraz wspierając prawidłową termoregulację podczas głębokiego snu.

Hevea®
SALON KRAKÓW

Specyfikacja techniczna – Hevea Snudo Max 160x90 cm

Model i wymiar	Hevea Snudo Max – 160x90 cm (poszerzony komfort w łóżkach dziecięcych)
Budowa wkładu (nieklejona)	Baza: pianka wysokoelastyczna kaltschaum HR (11 cm) + przekładana płyta lateksu Ocean Blue z kapsułkami żelowymi (3 cm)
Wysokość całkowita	15 cm (odpowiedni również do łóżek piętrowych z zachowaniem bezpiecznej wysokości barierki)
Realna waga materaca	ok. 6–7 kg (wygodny przy wietrzeniu warstw i zmianie prześcieradła)
Podział użytkowy i waga	Strona gładka HR + lateks: poniżej 40 kg | Strona 3-strefowa HR + lateks: 40–80 kg
Zalecany stelaż	Stelaż elastyczny o rozstawie listewek **maksymalnie 5 cm (optymalnie 2–3 cm)**
Pokrowce do wyboru (pranie do 60°C)	**1. Biobamboo (Premium):** Najwyższej jakości kremowa dzianina z wiskozy bambusowej o naturalnych właściwościach antybakteryjnych (gładka, bez kolorowych naszyć, z subtelnym wytłoczeniem *Bamboo*). Wyjątkowo trwała – nie mechaci się i nie rozciąga jak zwykłe dzianiny bawełniane. **2. HEVEA AEGIS Natural Care:** Dzianina (bawełna 30% / PE 70%) z selektywną apreturą antybakteryjną Aegis, pikowana włókniną klimatyzowaną.
Status i certyfikaty	Wyrób Medyczny Klasy I (zgodny z UE 2017/745), certyfikat Oeko-Tex Standard 100
Gwarancja i testowanie	2 lata gwarancji producenta + **14 dni na testowanie w domu**

Jaki stelaż dobrać pod materac Hevea Snudo Max 160x90?

Aby wielowarstwowy wkład z pianki HR i lateksu stabilnie podpierał kręgosłup oraz miał zapewnioną swobodną cyrkulację powietrza od spodu, zalecamy **stelaż elastyczny (listwowy), w którym odstępy między listewkami nie przekraczają 5 cm, a optymalnie wynoszą 2–3 cm**. Gęsty rozstaw zapobiega odkształcaniu się pianki między szczebelkami.

Wysyłka na płasko (nierolowany) i 3-warstwowe pakowanie

Materac Hevea Snudo Max 160x90 **nie jest rolowany ani zginany do transportu**. Wysyłamy go wyłącznie **na płasko** (paczka o wymiarze ok. 160x90x15 cm), dzięki czemu zarówno płyta pianki HR, jak i elastyczny lateks Ocean Blue zachowują 100% swoich właściwości od pierwszej nocy. Produkt zabezpieczamy trójwarstwowo:

1. **Wewnętrzna przezroczysta folia produktowa** – chroni przed wilgocią i kurzem.
2. **Warstwa ochronnej flizeliny** – zabezpiecza pokrowiec przed przetarciem lub uszkodzeniem w transporcie.
3. **Gruba zewnętrzna folia transportowa** – osłania przesyłkę przed czynnikami zewnętrznymi.

> **Ważne po odbiorze paczki:** Fabryczne opakowanie służy wyłącznie do bezpiecznego transportu i przechowywania przez maksymalnie kilka dni. Materac należy niezwłocznie rozpakować po dostawie – długotrwałe trzymanie go w szczelnej folii odcina dopływ powietrza i może doprowadzić do zaparzenia wkładu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pokrowiec (kolekcja 2+): Aegis Natural Care , Bio Bamboo

Informacje o bezpieczeństwie

Informacje o bezpieczeństwie i zgodności (GPSR / MDR)

Podmiot odpowiedzialny (Producent):

Fabryka Materaców Hevea s.c.
ul. Ogrodowa 28, 62-561 Ślesin
E-mail: bok@hevea.pl

Status prawny i normy jakościowe:

Materace medyczne Hevea posiadają status Wyrobu Medycznego Klasy I i są zgodne z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. Wyroby spełniają rygorystyczne normy bezpieczeństwa: **PN-EN ISO 14971**, **PN-EN 1041+A1** oraz **PN-EN ISO 15523-1**. Surowce posiadają certyfikat Oeko-Tex Standard 100.

Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpiecznego użytkowania:

- **Ryzyko zakleszczenia:** Należy zawsze dobrać rozmiar materaca idealnie do wymiarów wewnętrznych ramy łóżka, aby wyeliminować szczeliny, w których mogłoby dojść do zakleszczenia części ciała dziecka.
- **Ochrona przeciwpożarowa:** Wyrób może ulec zapaleniu – nie umieszczać materaca w bezpośrednim sąsiedztwie grzejników elektrycznych i innych wysokoenergetycznych źródeł ciepła. Nie stosować w pobliżu otwartego ognia oraz tlącego się tytoniu.
- **Właściwości surowca:** Kolor zastosowanego wewnątrz wkładu piankowego lub lateksowego może różnić się od przedstawionego na zdjęciach poglądowych, co wynika z naturalnych procesów produkcyjnych i nie wpływa na parametry użytkowe produktu.