Hevea®
SALON KRAKÓW

Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 15:19

Link do produktu: https://hevea.krakow.pl/materac-z-lateksem-hevea-body-comfort-h2h3-22-cm-z-pianka-visco-p-13.html



Materac z lateksem Hevea Body Comfort (H2/H3, 22 cm) – z pianką Visco

Cena	**2 102,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5-14 dni roboczych**
Kod EAN	**590160210047**
Producent	**Fabryka Materaców HEVEA S. C.**
Twardość	**H2 Średnio Twardy / H3 Twardy**
Rozmiar	**200x140 cm, 200x160 cm, 200x180 cm**
Grubość	**22 cm**

Opis produktu

Materac z lateksem Hevea Body Comfort to luksusowy, rehabilitacyjny materac sypialniany o wysokości całkowitej ok. 21–22 cm, zaprojektowany z myślą o maksymalnym odciążeniu kręgosłupa oraz użytkowaniu bez ograniczeń wagowych. Na karcie produktu możesz wybrać twardość wkładu lateksowego (wersję bardziej elastyczną / miększą na lateksie H2 lub twardszą na lateksie H3). Ten antyalergiczny Wyrób Medyczny Klasy I (zgodny z UE 2017/745, stawka 8% VAT) łączy 14-centymetrową płytę perforowanego lateksu (strona letnia) z 5-centymetrową warstwą pianki termoelastycznej Visco (strona zimowa), oferując 10 lat gwarancji na wkład oraz pokrowiec AEGIS Natural Care lub bambusowy Biobamboo.

Dwie strefy klimatyczne lato–zima i wybór twardości lateksu (H2 lub H3)

Konstrukcja materaca **Hevea Body Comfort** łączy sprężystość wysokogatunkowego lateksu produkowanego w technologii Dunlop (min. 20% naturalnej żywicy *Hevea brasiliensis*) z otulającym działaniem pianki termoelastycznej o dużej gęstości. Twardość bazowego wkładu lateksowego wybierasz wygodnie na karcie produktu:

- **Wybór twardości wkładu lateksowego (H2 lub H3):** Możesz zamówić wariant na lateksie **H2** (bardziej elastyczny i miększy w odczuciu, idealny dla osób szukających delikatniejszego dopasowania) lub twardszą wersję na lateksie **H3** (zapewniającą mocniejsze, bardziej stabilne podparcie).
- **Strona letnia – lateks perforowany (14 cm):** Sieć kanalików wentylacyjnych w bloku lateksowym zapewnia swobodną cyrkulację powietrza i przyjemne uczucie świeżości podczas cieplejszych miesięcy, a naturalny lateks skutecznie hamuje rozwój bakterii i roztoczy.
- **Strona zimowa – pianka termoelastyczna Visco (5 cm):** Reaguje na ciepło i nacisk ciała, dopasowując się do jego kształtu. Wspomaga właściwe ukrwienie tkanek w miejscach nacisku i minimalizuje konieczność częstej zmiany pozycji podczas snu, zapewniając przyjemne otulenie cieplne zimą.
- **Anatomiczne strefy komfortu i higiena klasy medycznej:** Zróżnicowane strefy podparcia tworzą jednolitą, ergonomiczną powierzchnię dla barków, lędźwi i bioder. Rdzeń materaca zabezpieczony jest dodatkowym **pokrowcem wewnętrznym z membrany higienicznej**.

Okiem fizjoterapeutów – jak dobrać wariant H2 lub H3? Połączenie płyty lateksowej z 5-centymetrową warstwą pianki termoelastycznej **Visco** (wyrób medyczny Klasy I) redukuje punktowy ucisk na naczynia krwionośne i wspiera regenerację mięśni bez ograniczeń wagowych. Wariant bardziej elastyczny/miększy (**H2**) dobrze sprawdzi się u osób ceniących głębsze dopasowanie i niższe odczucie twardości, natomiast opcja twardsza (**H3**) zapewni wyraźniejsze, bardziej sprężyste podparcie przy wyższej wadze lub preferencji twardszego podłoża.

Pokrowiec do wyboru: AEGIS Natural Care lub Biobamboo (pranie do 60°C)

Grubo pikowany pokrowiec wyposażono w **taśmę suwakową wszytą z 4 stron** (możliwość rozpięcia na dwie osobne części do prania w pralce w temperaturze do 60°C) oraz certyfikat Oeko-Tex Standard 100:

- **HEVEA AEGIS Natural Care (w standardzie):** Dzianina medyczna o gramaturze 300 g/m² (Bawełna 30% / Poliester 70%) pikowana antyalergiczną włókniną klimatyzowaną z ochronną, niewypłukującą się apreturą **Aegis Microbe Shield**. Tworzy bezzapachową barierę przeciwko bakteriom, roztoczom, grzybom, pleśni i drożdżakom (delikatne pranie w temp. do 60°C).
- **Hevea Biobamboo (opcja za dopłatą):** Luksusowa, mięsista i aksamitna dzianina o dużej gramaturze i jedwabistym chwycie na bazie cienkich włókien bambusowych 16–18 mikrometrów (skład: Poliester 65%, Wiskoza 24%, Włókna bambusowe 11%). Odporna na ścieranie i pillingowanie, doskonale oddycha i wspiera termoregulację (pranie z zachowaniem ostrożności w temp. do 60°C).

Specyfikacja techniczna – Materac z lateksem Hevea Body Comfort

Model i dostępne rozmiary	Materac z lateksem Hevea Body Comfort – rozmiary standardowe: 80x200, 90x200, 120x200, 140x200, 160x200, 180x200 cm oraz **rozmiary nietypowe na zamówienie**
Budowa wkładu (lato-zima)	Płyta z pianki lateksowej perforowanej **14 cm** (technologia Dunlop, min. 20% naturalnej żywicy *Hevea brasiliensis*) + jednostronnie płyta z pianki termoelastycznej **Visco 5 cm** + wewnętrzny pokrowiec membranowy. Materac dwustronny (strona lateksowa – letnia, strona visco – zimowa)
Wysokość i wybór twardości lateksu	ok. **21–22 cm** (+/- 1 cm) | Twardość lateksu do wyboru na karcie produktu: **H2 (bardziej elastyczny / miększy)** lub **H3 (twardszy)**
Przeznaczenie i zalecana waga	Łóżka sypialniane i rehabilitacyjne (grupa wiekowa bez ograniczeń), **waga użytkownika bez ograniczeń**
Zalecany stelaż	Wymagany stelaż szczebelkowy płaski lub elastyczny o rozstawie szczebelków **3–5 cm (maksymalnie do 5 cm)**. Rekomendowany: *Hevea Standard* lub *Hevea Comfort*
Pokrowiec (pranie do 60°C)	Standard: **HEVEA AEGIS Natural Care** (Bawełna 30% / PE 70%). Opcjonalnie: **Biobamboo** (PE 65% / Wiskoza 24% / Bambus 11%). Taśma suwakowa z 4 stron, delikatne pranie w temp. do 60°C
Status, normy i certyfikaty	**Wyrób Medyczny Klasy I** (zgodny z UE 2017/745, normy PN-EN ISO 14971, PN-EN 1041+A1, PN-EN ISO 15523-1; stawka VAT 8%), certyfikat Oeko-Tex Standard 100
Gwarancja i realizacja	**2 lata** na produkt, **10 lat na wkład materaca** | Czas realizacji: **do 14 dni roboczych** (możliwość wykonania rozmiarów nietypowych)

Jaki stelaż dobrać pod materac Hevea Body Comfort?

Dla zachowania pełnych właściwości ortopedycznych oraz prawidłowej wentylacji 19-centymetrowego rdzenia lateksowo-termoelastycznego wymagany jest stelaż szczebelkowy (płaski lub elastyczny) o rozstawie listewek wynoszącym **3–5 cm (nie większym niż 5 cm)**. Rekomendowane stelaże bukowe z oferty sklepu to **Hevea Standard** oraz **Hevea Comfort**.

Bezpieczne pakowanie (ręczne rolowanie lub złożenie na pół – gotowy od razu po rozpakowaniu)

Materac **Hevea Body Comfort** dostarczany jest do klienta w formie bezpiecznie zrolowanej lub złożonej na pół (w zależności od wybranego rozmiaru), co znacząco ułatwia wniesienie przesyłki do mieszkania. Co ważne: **nie jest to pakowanie maszynowe ani kompresja próżniowa**, lecz delikatne **rolowanie/składanie ręczne** bez zgniatania struktury lateksu i pianki Visco. Dzięki temu **materac nadaje się do użytku od razu po rozpakowaniu**.

Ważne po odbiorze paczki: Materac należy rozpakować niezwłocznie (najpóźniej w ciągu kilku dni od dostawy) ze szczelnej folii transportowej i rozłożyć na płasko. Szczelnie zafoliowana paczka całkowicie odcina naturalną cyrkulację powietrza – długie przetrzymywanie materaca w takim stanie może spowodować oprócz zaparzenia wkładu dodatkowo utrwalenie odkształceń i w rezultacie jego niepełny wymiar.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 80x200 , 90x200 , 120x200 , 140x200 , 160x200 , 180x200
Pokrowiec (kolekcja do sypialni): Aegis Natural Care , Bio Bamboo

Informacje o bezpieczeństwie

Informacje o bezpieczeństwie i zgodności (GPSR / MDR)

Podmiot odpowiedzialny (Producent):

Fabryka Materaców Hevea s.c.
ul. Ogrodowa 28, 62-561 Ślesin
E-mail: bok@hevea.pl

Status prawny i normy jakościowe:

Materace medyczne Hevea posiadają status Wyrobu Medycznego Klasy I i są zgodne z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. Wyroby spełniają rygorystyczne normy bezpieczeństwa: **PN-EN ISO 14971**, **PN-EN 1041+A1** oraz **PN-EN ISO 15523-1**. Surowce posiadają certyfikat Oeko-Tex Standard 100.

Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpiecznego użytkowania:

- **Ryzyko zakleszczenia:** Należy zawsze dobrać rozmiar materaca idealnie do wymiarów wewnętrznych ramy łóżka, aby wyeliminować szczeliny, w których mogłoby dojść do zakleszczenia części ciała dziecka.
- **Ochrona przeciwpożarowa:** Wyrób może ulec zapaleniu – nie umieszczać materaca w bezpośrednim sąsiedztwie grzejników elektrycznych i innych wysokoenergetycznych źródeł ciepła. Nie stosować w pobliżu otwartego ognia oraz tlącego się tytoniu.
- **Właściwości surowca:** Kolor zastosowanego wewnątrz wkładu piankowego lub lateksowego może różnić się od przedstawionego na zdjęciach poglądowych, co wynika z naturalnych procesów produkcyjnych i nie wpływa na parametry użytkowe produktu.